

**Clé des Cercopidae du Massif armoricain
(Hemiptera : Auchenorrhyncha)**

Cette clé est un extrait de l'article suivant :

**Dusoulie, François (2004) - Hémiptères nouveaux ou rares pour le Massif armoricain (Hexapoda, Hemiptera).
Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France, nouvelle série, tome 26 (2) : 128-137.**

- 1 (2) Bord externe des ailes antérieures presque entièrement rouge
- 2 (1) Bord externe des ailes antérieures entièrement noir
- 3 (4) Genoux rouges

***Haematoloma dorsata* (Ahrens, 1912)**

3

***Cercopis intermedia* Kirschbaum, 1868**



5

- 4 (3) Genoux entièrement noirs

- 5 (6) Ailes antérieures avec la tache rouge apicale très arquée ; les taches proximales se touchent presque. Partie apicale du pénis émoussée ; la paire d'appendice antérieure atteignant les trois quarts de la paire postérieure

***Cercopis vulnerata* Rossi, 1807**

Cercopis intermedia : habitus et pénis





Cercopis vulnerata : habitus et pénis



6 (5) Ailes antérieures avec la tache rouge apicale peu arquée ; les taches proximales sont bien éloignées l'une de l'autre. Partie apicale du pénis acuminée ; la paire d'appendice antérieure ne dépassant pas la moitié de la paire postérieure

***Cercopis sanguinolenta* (Scopoli, 1769)**



Cercopis sanguinolenta : habitus et pénis



Spécimens : François Dusoulier *leg. et det.*
Clichés : © François Dusoulier, 2006.