

## Clé de détermination illustrée des *Scarabaeus* pour la France


Quelques caractères du genre *Scarabaeus* Linné, 1758 :

- Espèces ailées à corps noir non métallique.
- Tibias antérieurs avec 4 grandes dents externes et fortement serrés à la base.
- Clypeus quadridenté.
- Tarses terminés par 2 griffes.


Le genre est représenté en France par 5 espèces réparties entre 2 sous-genres.

Clé des sous-genres :

### 1 – Sous-genre *Ateuchetus* Bedel, 1892



### 2 — Sous-genre *Scarabaeus* Linné, 1758



1 — Clé des espèces

*Scarabaeus laticollis* Linné, 1767

Fémurs postérieurs non échancrés à l'arrière.



Pronotum avec quelques gros points dépolis.



Elytres avec quelques points très fins et très rares. Interstries fortement convexes (sauf dans la variété *striolatus* Reitter à interstries planes).



*Scarabaeus semipunctatus* F., 1792

Fémurs postérieurs avec une échancrure à l'arrière, occupant au moins le tiers proximal.



Pronotum avec des gros points ombiliqués, dépolis assez denses.



Elytres à stries peu visibles, interstries planes, finement chagrinées.



2 — Clé des espèces



*S. pius* Illiger, 1803




*S. typhon* (Fischer-Wald., 1823)



*S. sacer* L., 1758

*Scarabaeus pius* Illiger, 1803

Pronotum sans sillon devant la base.




Ponctuation du pronotum fine, non visible à l'œil nu.



Échancrures entre les dents clypéales prononcées.




Suture frontale un peu relevée en 2 petites carènes, sans tubercules à leur bord interne.



*Scarabaeus typhon* (Fischer-W., 1823) *Scarabaeus sacer* L., 1758

Surface du pronotum séparée de la carène crénelée par un sillon net.



Ponctuation du pronotum fine et régulière.



Échancrures entre les dents clypéales peu prononcées.




Suture frontale relevée en carène interrompue au milieu, sans tubercules.



Carène interne des tibias antérieurs jamais terminée en éperon.




Zone imponctuée de chaque côté du milieu.



Échancrures entre les dents clypéales arrondies.



Suture frontale avec 2 forts tubercules.



Carène interne des tibias antérieurs se terminant en éperon.

